

### Especificações Técnicas

*LK 8 Compact*

**Número de Vias:** 2

**Alto-Falantes:**

Woofers: K 8-147 LA

Coaxial: 8 Coaxial

**Impedância de cada via:**

Woofers: 4 Ohms

Driver: 8 Ohms (Bi Amp)

**Resposta de Frequência:**


100 Hz - 20.000 Hz

**Conectores:** 2x Speakon®

**Peso Total:** 16,5Kg

**Dimensões (LxAxP) mm:**

467x244x270 mm



**Componentes:**

- 1 alto-falante coaxial de 8" 250 Wrms
- 1 alto-falante 8" 250 Wrms
- 1 divisor de frequência


**Modos de operação:**

*Modo Bi-Amp* - Sistema duas vias separados 2x8" + Driver MidHigh

*Modo Passive* - Sistema duas vias com divisor de frequência

**Importante:** Verificar as conexões antes de ligar a caixa.

Não ligar as entradas 2+ e 2- no modo *Passive Mode*.



**Curva de Resposta**

**Modos de ligação da caixa:**

*Bi-Amp Mode*


Terminais 1+ 1-: Woofers (4 Ohms)

Terminais 2+ 2-: Driver (8 Ohms)

*Passive Mode*

Terminais 1+ 1-: Woofers + Driver (8 Ohms)

Terminais 2+ 2-: Não ligar



**Esquema elétrico**



